

Wetenschappelijk Onderzoek

Antes

Nico van Beveren

- “Onderzoek is duurbetaald tijdverdrijf voor mensen met te veel cognitieve capaciteiten”
- “Wat we echt nodig hebben is innovatie!”

- Evaluatie research meetings door psychiaters
- “Nuttig?”
 - “Ja, ik blijf op de hoogte”
- “Verandert dit uw klinische praktijk?”
 - “Nee”



- Management: research vs innovatie als marketingconcept
 - “centraal verblijven en decentraal wachten”
 - “Capgemini Consulting ontwikkelt een Electronic Health Record System”.
- Professionals: zien weinig toepasbare resultaten

EU ziet dit probleem ook:



Welcome About Roadmap Partners Themes Resources

ROAMER > About > Mission statements

Mission statements

Evidence exists that research in mental health does not achieve the investment that would match the current burden of ill health on the individual, health services and community. With future investment in research across Europe being uncertain it is vital that we have a strategic approach to scarce resources for research in the major areas of mental health and well-being.

Current approaches to mental health research are based on individual member countries' strategies. These include national estimates of burden of disease, and national profiles of charity, government and industry funding of research and funders' strategies. A few member states have carried out evaluations of mental health spending and need in order to guide future investment and cost effectiveness of mental health research spending, and these reviews have been instrumental in identifying the gaps in current knowledge at least relevant for the specific country and where answers to those researchable questions would have a large impact on mental health and population well-being. Despite these efforts, however, there is yet to be what is urgently needed, namely an overall **roadmap for the promotion and integration of mental health and well-being research across Europe** and applicable across the lifespan. Such a roadmap would not only assist in targeting research towards tractable research questions that can be addressed realistically and with good confidence of programs that can be cost-effective, but also in discovering evidence that will lead policy, both social and health, that will indicate the most beneficial changes which show value for money across the lifespan.

SEARCH
search...

SURVEY
Please take a few minutes to fill out this form!
[SURVEY FOR RESEARCHERS](#)

LOGIN
Username:
Password:
[LOGIN](#)

CONTACT US
Email address: roamer@pssjd.org

- “roadmap for the promotion and integration of mental health and well-being research across Europe”

Clinici moeten meer klinisch onderzoek doen...

- Wat is de essentie van klinisch werk?
- Diagnostiek-diagnostiek-diagnostiek
 - (Van den Broek)
- Behandeling

Dus

- diagnostiek
- behandelning

Schizophrenia Bulletin Advance Access published August 9, 2013



Schizophrenia Bulletin
doi:10.1093/schbul/sbt105

Identification of Subgroups of Schizophrenia Patients With Changes in Either Immune or Growth Factor and Hormonal Pathways

Emanuel Schwarz^{1,8}, Nico J. M. van Beveren^{2,8}, Jordan Ramsey¹, F. Markus Leweke³⁻⁵, Matthias Rothermundt⁶, Bernhard Bogerts⁴, Johann Steiner⁴, Paul C. Guest¹, and Sabine Bahn^{8,1,7}

¹Department of Chemical Engineering and Biotechnology, University of Cambridge, Cambridge, UK; ²Department of Psychiatry, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; ³Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Cologne, Cologne, Germany; ⁴Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, Mannheim, Germany; ⁵Department of Psychiatry, University of Muenster, Muenster, Germany; ⁶Department of Psychiatry, University of Magdeburg, Magdeburg, Germany; ⁷Department of Neuroscience, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, the Netherlands

⁸These authors contributed equally to the article.

*To whom correspondence should be addressed: Department of Chemical Engineering and Biotechnology, Institute of Biotechnology.

CoEPON:

Cost-Effectiveness of Penfluridol as compared to second generation Oral Neuroleptics in psychotic disorder patients

(July 2013)

Wat hebben wij elkaar daarbij te bieden?

- Patiënten-patiënten-patiënten
- Onderzoeksexpertise

Waarom gebeurt het dan niet?

- Omdat het zo moeilijk is...
- Patiënten zijn niet voldoende empowered
- Attitude instelling/medewerkers
- Geen goede infrastructuur

STG/Health Management Forum



ONCOLOGIE EN PSYCHIATRIE
WAT KUNNEN ZE VAN ELKAAR LEREN?

- “Beiden disciplines doen pogingen om resultaten van fundamenteel onderzoek toe te passen in het veld”.
- Oncologie succesvoller.
- → **Oncologie heeft de kenniscyclus veel beter georganiseerd.**



kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologische zorg

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische zorg. IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbanden. Ons doel: de beste zorg voor iedere patiënt.

iknl nieuws

IKNL nieuws houdt u op de hoogte van al onze activiteiten.

[Anmelden](#)

[Bekijk de laatste nieuwsbrief](#)
[Bekijk alle nieuwsbrieven](#)

IKNL nieuws houdt u op de hoogte van al onze activiteiten.

[Anmelden](#)

[Bekijk de laatste nieuwsbrief](#)
[Bekijk alle nieuwsbrieven](#)

Volg ons op
[Linked in](#) [in](#) [t](#)

Bestellen

Signalering in de palliatieve fase

De instrumenten uit de box 'Signalering in de palliatieve fase' helpen verzorgenden om stapsgewijs zorgproblemen in kaart te brengen en te bespreken; het is een denk- werkmethode.

[Bestel](#)



Palliatievezorg: Richtlijnen voor de praktijk

Het compleet vernieuwde richtlijnenboek bevat 40 richtlijnen palliatieve zorg.

[Bestel](#)



[Meer producten >>](#)

Nieuws

[Actuele kwaliteitsinformatie en ondersteuning van de praktijk 24-09-2012](#)

[State of the art palliatieve zorg 24-09-2012](#)

[State of the art oncologische zorg 24-09-2012](#)

[De visie van IKNL 24-09-2012](#)

[MCL start zorgpad bij kwaadaardige huidkanker \(melanoom\) 21-09-2012](#)

[Lees meer nieuws](#)

Snel naar...

[Cijfers over kanker](#)
[Pallialine](#)
[Oncline](#)

[Netwerkzorg op maat](#)
[SIB op maat](#)
[Zorgpad Stervensfase](#)

Log in

User-id

Wachtwoord

[Inloggen](#)

[Aanmelden](#)
[Wachtwoord vergeten](#)

Uw werkgroepen

Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.





Agenda

- [Mini-symposium "Hallucinaties beter beheersen", 26 juni 2013](#)
- [Derde bijeenkomst Psychose Consortium op 20 september 2013](#)

Publicatie van de Maand

- [September 2013](#)
- [Augustus 2013](#)
- [juli](#)

Samen naar een betere behandeling voor psychose

Dit consortium is een samenwerking van behandelaren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de behandeling van psychose. Wij werken samen om de volgende doelen te realiseren:

- Verbetering van de behandeling voor psychose door klinisch relevant onderzoek
- Snelle implementatie van nieuwe behandelingen door goede samenwerking
- Meer uniformiteit in de behandeling van psychose
- Makkelijk doorverwijzen of overleggen over complexe situaties

Sinds de jaren tachtig is de kennis over psychose enorm toegenomen. Toch heeft dat nog nauwelijks geleid tot verbetering van de behandeling. Dat komt onder andere omdat het onafhankelijk klinische onderzoek achterblijft ten opzichte van fundamenteel onderzoek. Deze tak van onderzoek blijft vaak onderbelicht omdat het moeilijk te realiseren is door één psychiatrisch centrum. Het kost namelijk veel geld en er moeten vaak grote groepen deelnemers uitgenodigd worden.

Wat dit consortium beoogt is ten eerste het uitvoeren van klinisch relevant onderzoek door meerdere centra tegelijk. Daarnaast willen we een platform bieden waarbinnen kennis over nieuwe behandelingen snel geïmplementeerd wordt, zodat alle patiënten snel kunnen profiteren van verbeterde behandelingen.

Dit willen we realiseren door een nationale samenwerking van experts op het gebied van psychose behandeling. Ook de patiënten verenigingen Anolsis en Ypsilon zullen hierin een grote rol spelen. Deze samenwerking

- “kennis over psychose enorm toegenomen, maar dit heeft nauwelijks geleid tot verbetering van de behandeling; onafhankelijk klinisch onderzoek blijft achter ten opzichte van fundamenteel onderzoek”
- “Consortium: uitvoeren van klinisch relevant onderzoek door meerdere centra tegelijk. Platform waarbinnen kennis over nieuwe behandelingen snel geïmplementeerd wordt”.

- Voorjaarscongres NVvP: symposium